



# Smowltech

Diegimo vadovas

Šis vadovas padės jums sklandžiai įsidiesti smowl kompiuterio veiklos stebėjimo programą.


1.	Atsisiuntimas .....	3
1.1.	Prieiga .....	3
1.2.	Turinys .....	3
1.3.	Diegimo programos atsisiuntimas .....	4
2.	Diegimas .....	5
2.1.	Windows .....	5
2.1.1.	Diegimo programos vykdymas. ....	5
2.2.	MacOS .....	6
2.2.1.	Diegimo programos vykdymas. ....	6

## 1. Atsisiuntimas

### 1.1. Prieiga

Norėdami naudotis **smowl** kompiuterių veiklos stebėjimo programa, turite ją atsisiųsti. Savo mokymosi įstaigos virtualaus mokymosi aplinkoje rasite aktyvią nuorodą, kuria pasinaudodami, lengvai atsisiųsite programą.

Įėję į atsisiuntimo puslapį, turite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Ši informacija yra unikali kiekvienam vartotojui, suteikiama mokymosi įstaigos.



Iniciar sesión  
https://smowltech.net


Nombre de usuario

Contraseña

### 1.2. Turinys


Įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, pasieksite programos atsisiuntimo puslapį, padalytą į dvi dalis:

- Pirma, viršuje pamatysite galimybę atsisiųsti **smowl** programą įvairioms operacinėms sistemoms ir aktyvią nuorodą į privatumo politiką.
- Antra, apačioje rasite **smowl** kompiuterių veiklos stebėjimo programos savybių aprašymą ir diegimo bei naudojimo vadovus.




## 1.3. Diegimo programos atsisiuntimas

Prieš atsisiunčiant diegimo programą, būtina sutikti su programos sąlygomis - tai padaryti galite varnele pažymėję langelį virš žalios juostos. Norėdami atsisiųsti diegimo programą, spauskite “download” mygtuką šalia jūsų naudojamos operacinės sistemos ikonėlės. Siuntimas prasideda automatiškai, paspaudus mygtuką.



Jei nesate tikri, kokią operacinę sistemą naudoja jūsų kompiuteris, spauskite mėlyną mygtuką dešinėje šios informacijos patikrinimui.



Kompiuterio naudojamą operacinę sistemą taip pat galite sužinoti:


Windows: Start button > Settings > System > About

## 2. Diegimas


### 2.1. Windows

#### 2.1.1. Diegimo programos vykdymas


Norėdami įdiegti programą, atidarykite aplanką, į kurį ją parsisiuntėte, ir dukart ją spustelėkite.



Atidarius diegimo programą, iššoks operacinės sistemos lentelė su prašymu leisti diegti **smowl** programą. Spaudžiame mygtuką “accept” ar “execute” programos diegimui.



Toliau programa bus diegiama automatiškai.




Baigus diegti programą, gausite informacinę žinutę:



## 2.2. MacOS


### 2.2.1. Diegimo programos vykdymas

Norėdami įdiegti programą, atidarykite aplanką, į kurį ją parsisiuntėte, ir dukart ją spustelėkite.




# smowl

Atidareę diegimo programą, išvysite ikonę “SmowlICM” ir aplanką “Applications”. Ikonę “SmowlICM” nutempkite į aplanką “Applications”.



Nuėję į “Locations”, išjunkite “SmowlICM [versijos numeris]” diegimo programą kompiuteryje. Tam atlikti spaudžiame rodyklę šalia programos (žr. nuotrauką apačioje).




Nuėję į aplanką “Applications”, išvysite tinkamai įdiegtą **smowl** programą.



Norėdami įsitikinti, kad diegimas atliktas sėkmingai, dukart paspauskite ant **smowl** ikonėlės. Sistema informuos, kad tai yra iš interneto atsiųsta programa. Norėdami ją paleisti, spauskite „open“ mygtuką.



Gausite informacinę žinutę apie sėkmingai baigtą diegimo procesą:



Labai svarbu šio lango informaciją **įdėmiai perskaityti**.